


CATÁLOGO DE PRODUCTOS



POLY ARMADOS

¿Quiénes Somos?

Somos un equipo de entusiastas. Disponemos de una pequeña plantilla pero ello no nos impide ser los mejores. Cuando uno hace las cosas con pasión no hay límites.

Nos encontrareis en Lleida, ciudad de larga tradición agropecuaria, lo que nos sitúa en el epicentro del sector. ¿Sabíais que en la provincia hay más cerdos que personas? En concreto más de 3 millones.

Ofrecemos un servicio integral dedicado a la construcción de granjas, a la mejora y ampliación de sus instalaciones y al montaje de módulos y naves ganaderas. También nos dedicamos al bienestar animal y a maximizar la producción mediante la incorporación de sistemas de climatización.

Os acompañamos desde el inicio de la idea hasta la instalación de la granja. Además damos soporte técnico y asesoramiento en todo lo que necesitéis.

Actualmente disponemos de 16.000 m² de terreno, de los cuales 2.850 m² pertenecen a naves industriales. En Poly Armados S.A contamos con un largo recorrido en el sector al servicio de las necesidades de los clientes.


Expertos en granjas desde 1976



Cuba suspendida ligera

capacidad	A	A1	B	C	C1	D	E	G	H	I	F	Z
200	890	770	520	740	-	305	435	400	200	220	60	315
400	1242	1102	585	110	1025	540	285	500	235	230	60	460
500	1242	1102	585	1100	1025	540	415	500	235	230	60	460
600	1242	1102	585	1100	1025	540	520	500	235	230	60	460

OTRAS CAPACIDADES
CONSULTAR



Cuba para aplicación de abonos



capacidad (lts.)

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

OTRAS CAPACIDADES
CONSULTAR

CON TUBO AGITADOR, CUBETA DE VACIADO, ROMPEOLAS Y TAPA INOXIDABLE (OPCIONAL)

Agua potable

DEPÓSITOS CILÍNDRICOS

capacidad	boca x base x altura		
100	0515	0430	0670
200	0680	0550	0770
300	0740	0635	0960
500	0950	0780	1000
700	1080	0880	1080
1000	1155	0950	1320
1650	1600	1380	1040
2000	1600	1380	1210
3000	1600	1380	1890

DEPÓSITOS RECTANGULARES

capacidad	largo x ancho x alto		
40	0555	0355	0245
60	0560	0365	0340
100	0665	0520	0435
200	0960	0610	0485
300	1150	0710	0500
500	1305	0850	0570
850	1475	0885	0865
1000	1365	1045	0850

DEPÓSITO CUADRADO

capacidad	largo x ancho x alto		
950	1090	1090	0970



PIGMENTACIÓN
Interior: Blanco sanitario
Exterior: Gris

Vino · Abono líquido

DEPÓSITOS CILÍNDRICOS

capacidad	boca x base x altura		
100	0515	0430	0670
200	0680	0550	0770
300	0740	0635	0960
500	0950	0780	1000
700	1080	0880	1080
1000	1155	0950	1320
1650	1600	1380	1040
2000	1600	1380	1210
3000	1600	1380	1890

DEPÓSITOS RECTANGULARES

capacidad	largo x ancho x alto		
40	0555	0355	0245
60	0560	0365	0340
100	0665	0520	0435
200	0960	0610	0485
300	1150	0710	0500
500	1305	0850	0570
850	1475	0885	0865
1000	1365	1045	0850

DEPÓSITO CUADRADO

capacidad	largo x ancho x alto		
950	1090	1090	0970

OPCIÓN: En todos los depósitos se puede soldar una salida de producto en PVC, rosca hembra, con un sobrecargo adicional.

PIGMENTACIÓN

Interior: Blanco fermentación de vino y abonos de baja concentración
Exterior: Gris

Con tapa sellada

DEPÓSITOS CILÍNDRICOS

capacidad	boca x base x altura		
100	0525	0430	0720
200	0700	0550	0820
300	0755	0635	1010
500	0990	0780	1050
700	1110	0880	1130
1000	1170	0950	1370
1650	1635	1380	1090
2000	1635	1380	1260
3000	1635	1380	1940

DEPÓSITOS RECTANGULARES

capacidad	largo x ancho x alto		
100	0680	0530	0480
200	0990	0650	0550
300	1190	0740	0530
500	1340	0895	0590
850	1520	0895	0869
1000	1385	1075	0930

DEPÓSITO CUADRADO

capacidad	largo x ancho x alto		
950	1120	1120	1020

OPCIÓN: en todos los depósitos se puede soldar una salida de producto en pvc, rosca hembra con un sobrecargo adicional.

CARACTERÍSTICAS

En todos los depósitos relacionados están provistos de una tapa roscada de 455 mm. + otra de 120 mm. En el centro de ésta, y dos válvulas de aireación.

Especiales ovalados

(Acceso de 70 cm)

VERTICALES

capacidad	largo x ancho x ancho			Tapa acceso
600	1320	0695	0880	0455
800	1320	0695	1140	0455
1000	1320	0695	1400	0455
*1250	1320	0695	1740	0455

HORIZONTALES

capacidad	largo x ancho x ancho			Tapa acceso
1000	1480	1305	0690	0455
1200	1770	1305	0690	0455
1500	2220	1305	0690	0455

Depósitos siempre lleno para contener vino

litros (lts)	diámetro (mm)	altura (mm)
250 lts	600 mm	1.050 mm
500 lts	690 mm	1.460 mm
800 lts	770 mm	1.800 mm
1.000 lts	1.000 mm	1.400 mm
1.500 lts	1.200 mm	1.500 mm
3.000 lts	1.400 mm	2.150 mm
5.000 lts	1.600 mm	2.500 mm

CARACTERÍSTICAS

- Poliéster reforzado con fibra de vidrio
- Ligero y fácil limpieza
- Alta resistencia a las corrosiones y a la intemperie.
- Acabados interiores y exteriores de alta calidad.
- Garantías higiénicas, sin sabores ni olores.



Depósitos verticales con base plana

EXTERIORES Y ENTERRADOS

volumen (litros)	diámetro (mm)	altura (mm)
1.000	1.100	1.215
1.600	1.400	1.350
2.150	1.400	1.740
3.400	1.600	1.920
5.800	2.000	2.090
8.000	2.000	2.750
10.000	2.350	2.600
12.000	2.350	3.050
15.000	2.350	3.700
20.000	2.350	4.900
25.000	2.500	5.350
30.000	2.500	6.350
40.000	3.000	5.950
50.000	3.000	7.400
60.000	3.000	8.800
70.000	3.500	7.600
80.000	4.000	6.700
90.000	4.000	7.500
100.000	4.000	8.400
125.000	4.200	9.450
150.000	4.200	11.200
175.000	4.200	13.000
200.000	4.200	14.900



- A. Medida total depósito
- B. Medida boca de registro (100mm para depósitos exteriores)
- C. Medida boca de registro (150mm para depósitos enterrados)



Depósitos verticales cerrados

Con patas de soporte

volumen (litros)	diámetro (mm)	altura (mm)	número soportes
2.000	1.400	2.050	3
3.000	1.600	2.250	3
4.000	1.600	2.750	3
5.000	1.600	3.250	3
8.000	2.000	3.400	4
10.000	2.000	4.000	4
12.000	2.000	4.650	4
15.000	2.350	4.400	4
20.000	2.350	5.550	4
25.000	2.500	6.000	4
30.000	2.500	7.100	4



- A. Media altura depósito
- B. Altura boca de registro de 100mm
- C. Altura desde el fondo el suelo 500mm

Depósitos verticales abiertos

Con base plana y sin tapa

volumen (litros)	diámetro (mm)	altura (mm)
4.500	2.000	1.690
6.500	2.000	2.200
8.000	2.000	2.600
10.000	2.350	2.400
15.000	2.350	3.600
20.000	2.350	4.750
25.000	2.500	5.150
30.000	2.500	6.200
40.000	3.000	5.700



Ctra. de Sucs - Lleida, s/n · 25113 Sucs (Lleida)
Tel. 973 74 80 45 · 973 29 02 81
Fax. 973 29 03 51
info@polyarmados.com

www.polyarmados.com

